MACHEN DAS LEBEN LEICHTER

RUUKKI STAHLDÄCHER

ruukki
Building your tomorrow.

Bewährte Qualität. Zeitlose Eleganz.

Ihr Zuhause ist kostbar – und es ist wichtig, dass Ihr Dach genauso hochwertig ist. Stahldächer von Ruukki schützen Ihr Zuhause bei allen Witterungsbedingungen. Sie fügen sich in jede Umgebung ein und sind zeitlos elegant. Ein Ruukki Stahldach macht Ihr Zuhause noch wertvoller.

Ruukki Stahldächer überzeugen durch finnische Qualität. Unsere umfangreiche Auswahl an hochwertigen Dachsystemen gewährleistet, dass Sie eine ästhetische, langlebige und pflegeleichte Lösung entsprechend Ihrem Baustil finden, ganz gleich ob Sie Ihr Haus renovieren oder ein neues Haus bauen. Unsere Regenwassersysteme und Einrichtungen für die Sicherheit auf dem Dach runden unser Produktprogramm ab und bieten Ihnen ein komplettes Paket, das bis ins letzte Detail durch Eleganz und Funktionalität überzeugt.

Entwickelt für anspruchsvolle Umweltbedingungen.

Unsere Stahldächer wurden für anspruchsvolle Witterungsbedingungen entwickelt und halten über Jahre hinweg schwankenden Bedingungen stand, von Sommerhitze über Herbstregen bis hin zu eiskalten Wintern. Wenn Sie sich für Ruukki entscheiden, haben Sie ein elegantes Dach, das jahrzehntelang hält.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören unsere einzigartigen Beschichtungen Purex und Pural. Sie geben der Oberfläche die einzigartige Widerstandsfähigkeit und schützen sie wirksam vor Kratzern und Korrosion durch Regen, Schnee und Eis. Ferner gewährleisten sie, dass die Farben nicht durch die UV-Strahlung der Sonne ausbleichen. Purex und Pural sind in modernen farbbeschichteten Güten erhältlich.

Entworfen für anspruchsvolle Klimas

Ruukki Qualitätsklassen sind das Symbol einer einzigartigen Leistungsgarantie. Unser Produktportfolio ist umfangreich, und deshalb sind wir überzeugt, dass Sie die richtige Lösung für Ihren Bedachungsbedarf finden. Ruukki Qualitätsklassen stellen den höchsten Wert und eine lebenslange Leistung dar. Wir garantieren Ruukki Qualität für unsere Lösungen vom Design, über Herstellung bis zur Wartung. Ruukki Qualitätsklassen – ein Versprechen, dem Sie vertrauen können.

Die höchste Langlebigkeit und das beste Design auf dem Markt; verlängerte 50jährige Ruukki Garantie. Das Beste, das gibt's, und noch mehr!

Ausgezeichneter Produktwert, Ruukki 40-Jahre Garantie. Eine kluge Entscheidung, die in jede Situation und jeden Standort passt.

Eine kostengünstige und verlässliche Wahl für den täglichen Bedarf. Ruukki 30-Jahre Garantie.

Der schnellste Weg zu einem neuen Stahldach

Die einfachste Methode für die Installation eines neuen Stahldachs bzw. für die Modernisierung Ihres bestehenden Dachs ist ein Ruukki Dachpaket.

Ein Ruukki Dachpaket beinhaltet

- Bedachungsbleche
- Rahmen und Abdichtungen
- Kanäle und Durchführungen
- Befestigungsausrüstung
- Regenwassersysteme
- Sicherheitsvorrichtungen

Und so einfach ist es:

1. Machen Sie sich mit unserer Auswahl vertraut und wählen Sie unter www.ruukkihome.com Ihr gewünschtes Dachpaket. Nehmen Sie dann einfach Kontakt mit uns auf und verlangen Sie ein Angebot.
2. Ein Fachberater von Ruukki erstellt Ihnen Ihr individuelles Angebot.
3. Vereinbaren Sie mit unserem Fachberater einen Liefertermin.
4. Es dauert nicht lange. Schon bald wird das installationsfertige Dachpaket bis zu Ihrer Haustür geliefert.
5. Fachleute können Ihr neues Ruukki Stahldach im Handumdrehen installieren.

Ruukki steht zu Ihren Diensten

Ruukki ist Ihr kompetenter und verlässlicher Partner für Stahldächer, Dach- und Fassadenelemente und Komplettlösungen für die Bauindustrie. Wir optimieren ständig unsere Prozesse und Produkte mit dem Ziel der bestmöglichen Lösung für Sie.

Ein Stahldach von Ruukki ist die richtige Entscheidung

Stahldächer von Ruukki sind wasserdicht, leicht und halten Jahrzehnte. Dank des Design und der eingesetzten Materialien sind sie zudem problemlos und leicht zu warten.

Für weitere Information besuchen Sie unsere Homepage **www.ruukkiroofs.com**

Zeitloses Design für jeden Baustil

Ein Stahldach ist niemals unmodern.

Stahl ist zeitlos und sein Einsatz hat eine lange Tradition. Aufgrund seiner ästhetischen Vorzüge und seiner hervorragenden Eigenschaften wie Festigkeit, Haltbarkeit, Brandverhalten und einer langen Lebensdauer ist er das modernste Überdachungsmaterial. Stahldächer von Ruukki sind für ihre einzigartige Kombination aus Form und Funktion bekannt. Dadurch sind sie praktisch, optisch ansprechend und pflegeleicht. Stahldächer haben ein geringeres Gewicht und somit für Sanierungen und Modernisierungen ideal geeignet.

Für unterschiedliche Umgebungen und Baustile.

Stahldächer von Ruukki sind in einer großen Auswahl von Designs erhältlich und können so unterschiedlichen Umgebungen und Baustilen angepasst werden, ganz gleich ob traditionell oder ultramodern. Ein Ruukki Stahldach in Verbindung mit einem Ruukki Regenwassersystem und Sicherheitsvorrichtungen bedeutet, dass Sie keine Kompromisse eingehen müssen.

Zeigen Sie Ihren Stil.

Unsere große Farbauswahl ermöglicht es Ihnen, das passende Dachprofil in einer entsprechenden Farbe für Ihr Dach zu wählen. Die Farben wurden für unterschiedliche Baustile entwickelt und heben die Optik des jeweiligen Daches besonders hervor. Welche ist Ihre Farbe?

RR2H3

RR22

RR23

RR33

RR40*

RR41*

RR887

* Die Farben RR40 und RR41 sind nur in Hiarc Mattbeschichtung erhältlich.

CLASSIC™

Zeitlos elegant.

Ruukki Classic ist ein hochwertiges Stahldach mit einem einzigartigen Aussehen. Sein Profil ähnelt einem traditionellen, gefalzten Dach. Gleichzeitig ist es modern und elegant. Es passt zu vielen Baustilen und ist auch für Dächer mit geringer Neigung eine ausgezeichnete Wahl.

Entscheiden Sie sich für Ruukki Classic, wenn Sie zeitlose und langlebige Schönheit suchen. Es ist robust und pflegeleicht und hat eine sehr hochwertige Oberfläche. Sie brauchen unter dem Dachvorsprung z. B. keine Schrauben festziehen.

Genießen Sie auch Classic Silence mit zusätzlicher Antikondensations- und Lärmisolierung und machen Sie aus Ihrem Haus einen noch angenehmeren Ort der Entspannung.

Ruukki Classic wird in vier Grundvarianten angeboten: Classic und Classic Economy, die sich in der Langzeitleistung unterscheiden.

Classic ist auch verfügbar mit geprägter Oberfläche

CLASSIC™ EMBOSSED

Elegant und komfortabel

Diese neue Classic-Version wurde für diejenigen entwickelt, die von Dächern nur das Beste verlangen. Classic Premium bietet alle Stärken von Classic, ein zeitlos elegantes Aussehen, hervorragende Qualität und Widerstandsfähigkeit. Ein besonderes Merkmal ist geprägte Oberfläche. Sie gibt Classic Premium ein frisches, elegantes Aussehen und erhöht die Festigkeit. Das Profil ist gerade und flach. Ein weiteres Merkmal ist die leistungsfähige Schallisolation, die Ihren Lebenskomfort weiter erhöht.

Geprägte Oberfläche ist erhältlich in Ruukki Classic in den Qualitätsklassen Ruukki 50+ (Pural Matt-beschichtung), Ruukki 40 (Purex) und Ruukki 30 (Polyester Matt).

RR2H3

RR11

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR779

RR798

RR887

ARMORIUM

Wenn Sie das Beste fordern

Das neue Dachziegelprofil Armorium bietet die einzigartige Höhe der Platte von 60 mm. Mit hochwertigen Ruukki Beschichtungen entsteht ein hervorragender Designstil. Das Design mit dieser Charakteristik eignet sich besonders gut für Villas und Wohnbauten, aber passt perfekt auch zu Wellness und Hotels, sowohl für Neubauten als auch Renovierungen. Eine Dachziegelplatte, die Ihr Projekt krönt.

Erhältlich in den Qualitätsklassen Ruukki 50+ (Pural Matt) und Ruukki 40 (Purex).

Modelle

RR2H3

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR887

FINNERA™

Innovativ und intelligent

Das neue und innovative Design von Finnera garantiert, dass Ihr Stahldach nicht nur optisch ansprechend, sondern auch äußerst beständig und praktisch ist. Die revolutionäre Vorderkantenfaltung der Dachprofile maximiert die Witterungsbeständigkeit und ermöglicht einen nahtlosen Übergang der einzelnen Dachmodule. Finnera ist in montagefertigen Komponenten einschließlich Zubehör erhältlich und lässt sich ohne großen Aufwand schnell und problemlos installieren.

Finnera hat eine 40-jährige technische Garantie.
Die Beschichtung ist Purex.

Modelle

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR887

DECORREY™

Stilvoll und wirtschaftlich

Decorrey ist die wirtschaftliche Lösung für ein Stahldach. Decorrey ist robust, pflegeleicht und leicht zu installieren. Durch das geringe Profil hat es ein stilvolles Erscheinungsbild. Decorrey eignet sich besonders für Sanierungen und Modernisierungen.

Decorrey hat eine 30-jährige technische Garantie.
Die Beschichtung ist Polyester.

ADAMANTE™

Perfekte Eleganz

Es ist leicht, mit Ruukki Adamante zu beeindrucken. Adamante ist ein unverwechselbares Dachprofil für stilbewusste Hausbesitzer. Zwei völlig neuen Farben, weinrot und aubergine, bringen das elegante Design perfekt zur Wirkung. Wenn Sie Ihrem Haus etwas mehr Charakter geben möchten, lassen Sie Ruukki Adamante für sich selbst sprechen.

Adamante wird mit Pural Matt, Purex oder Polyester/ Polyester Mattbeschichtung hergestellt.

- RR11
- RR23
- RR29
- RR32
- RR33
- RR750
- RR887
- RR779
- RR798
- RR2H3

MONTERREY™

Vielseitig und stilgerecht

Ruukki Monterrey eignet sich für eine große Vielfalt an Landschaften und Baustile. Dank des niedrigeren Profils bietet Monterrey Ihrem Dach ein stilgerechtes Aussehen. Monterrey ist in drei verschiedenen Optionen erhältlich – Premium, Plus und Standard. Sie unterscheiden durch ihre Beschichtung und die technische Garantie.

Monterrey wird in drei verschiedenen Beschichtungen angeboten, Pural Matt, Purex und Polyester – sie unterscheiden sich voneinander in der Langzeitleistung. Auch mit der FEB™ Technologie erhältlich. Die FEB™ (Front Edge Bending) Form ist eine einzigartige von Ruukki patentierte Technologie, die dem Dach ein extrem beeindruckendes Aussehen verschenkt. Die zurückgebeugte Abtropfkante hat eine hervorragende Wirkung. Die FEB™ Designtechnologie sieht attraktiv aus und zeichnet sich durch eine verbesserte Lebensdauer aus. Die Biegung der Kante unter das Profil verbessert die Dachbeständigkeit gegen Regen und andere Wettereinflüsse.
Monterrey mit FEB™ ist in den Qualitätsklassen Ruukki 40 (Purex Beschichtung) und Ruukki 30 (Polyester) erhältlich.

- RR11
- RR23
- RR29
- RR32
- RR33
- RR750
- RR779
- RR798
- RR887
- RR2H3

PROFILE T20

Für vielfältige Anforderungen

Profil T20 bietet eine zuverlässige Lösung für vielfältige Bedachungsanforderungen, angefangen bei modernen Privathäusern bis hin zur Modernisierung von ländlichen Gebäuden. Durch die lineare, steife Blechform ist Profil T20 optisch ansprechend und nicht nur auf neuen Gebäuden, sondern auch auf bestehenden Dachsparren im Rahmen einer Modernisierung leicht zu installieren.

Das Profil T20 wird in drei Qualitätsklassen angeboten: Ruukki 50+ in Pural Mattbeschichtung, Ruukki 40 in Purex und Ruukki 30 in Polyester oder Polyester Matt. Eine typische Anwendung für das Profil T20 Ruukki 50+ ist ein modernes Gebäude im funktionalen Stil, das eine glatte stromlinienförmige externe Oberflächenbehandlung erfordert, während das Profil T20 in Ruukki 40/30 seine Anwendung meistens in der Landwirtschaft bei verschiedensten Gebäudetypen findet, z. B. Kornkammer, Scheunen, Silos sowie beim Hauptgebäude.

- RR11
- RR23
- RR29
- RR32
- RR33
- RR750
- RR887
- RR2H3
- RAL 3009
- RAL 6020
- RAL 7021
- Ral7024
- RAL 8004
- RAL8017
- RAL 8019
- RAL 9005
- RAL9006
- RAL 9010

KLEINE COILS FÜR MASCHINENGEFALZTE DÄCHER

Für anspruchsvolle Projekte

Maschinengefalzte Dächer von Ruukki sind für anspruchsvolle Sanierungen und Umgebungen geeignet, z.B. gehobene Wohnanlagen in der Innenstadt. Sie eignen sich besonders für moderne Konstruktionen. Die Verwendung von Premium Materialien garantiert ein beeindruckendes Ergebnis und eine außerordentlich hohe Qualität. Rohrabdeckungen und andere Ausbaukomponenten werden aus Blechen gefertigt.

- RAL3009
- RAL6021
- RAL7011
- RAL7021
- RAL7024
- RAL7040
- RAL8017
- RAL9005
- RAL9006
- RAL9007
- RAL9023
- RAL9022

Maschinengefalzte Dächer werden in den Qualitätsklassen Ruukki 50/40/30 (Variante aus Stahl oder Aluminium) mit einer 50/40/30-Jahre technischen und 20/15/10-Jahre ästhetischen Garantie hergestellt.

Präzision bis ins letzte Detail

Das Ruukki Regenwassersystem komplettiert Ihr Stahldachsystem.

Das Ruukki Regenwassersystem entwässert Ihr Dach wirksam. Die vorgefertigten Teile sind maßgenau und leicht zu installieren. Sie werden aus doppelseitig beschichtetem feuerverzinkten Stahl hergestellt. Glatte Biegungen reduzieren Schmutzfänger. Externe Dachrinnenhalter sind stabil und haben den Vorteil, dass sie leicht zu reinigen sind.

Ruukki Regenwassersystem wird in zwei Größen hergestellt: 125/87 und 150/100 mit einer 20-Jahre Garantie.

Dichtungsbleche, Durchführungen und Zubehör

Wenn Sie sich für Zubehör von Ruukki entscheiden, erhalten Sie ein Dach, das bis ins letzte Detail elegant und funktional ist. Dichtungsbleche, Durchführungen und Latten werden aus den gleichen Materialien wie Bedachungsbleche mit Hilfe moderner Produktionsverfahren hergestellt. So werden präzise Abmessungen und eine einheitliche Qualität gewährleistet. Unser standardisiertes Angebot ermöglicht schnelle und präzise Lieferungen.

Für den Dachfirst, Dachgrat und die Dachkehle sind Dichtungsstreifen notwendig. Zur Befestigung der Dachbleche werden gewindebohrende Schrauben mit Dichtungen verwendet. Die Schrauben haben passende Farben damit sie nicht sichtbar sind.

Sicherheitseinrichtungen auf dem Dach

Ruukki Dächer sind beständig und leicht zu warten. Jedoch müssen auch sie gelegentlich gewartet werden. Auch wenn Sie selten hochsteigen, Arbeiten auf Ihrem Dach müssen ohne Risiken möglich sein. Ruukki´s Leitern, Dachbrücken und Schneestopper sind eine sichere und hochwertige Lösung für alle Dächer. Die Produkte werden aus farbbeschichtetem feuerverzinkten Stahl oder unbeschichtetem feuerverzinkten Stahl hergestellt.

Für weitere Information besuchen Sie unsere Homepage www.ruukkiroofs.com

Dort finden Sie Tipps und Broschüren mit ausführlichen technischen Details über unsere Ruukki Stahldächer und Hinweise zur Installation.

Roofing im Detail

Classic Ruukki 50 plus Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 50/20	RR22	RR23	RR33	RR2H3	RR887					
Classic Ruukki 40 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 40/15	RR23	RR33	RR2H3	RR887						
Classic Ruukki 30 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 30/10	RR23	RR33	RR2H3	RR887						
Armorium Ruukki 50 plus, Ruukki 40 Beschichtung: 0,5mm. Technische/ästhetische Garantie Ruukki 50 plus is 50/20 Jahre and Ruukki 40 is 40/15 Jahre.	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR779	RR798	RR2H3
Finnera Ruukki 40 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 40/15	RR29	RR32	RR33	RR750	RR23	RR887	RR2H3			
Decorrey Ruukki 30 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 30/10	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887				
Adamante Ruukki 50 plus, Ruukki 40 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie: Ruukki 50 plus: 50/20	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR779	RR798	RR2H3
Monterrey Ruukki 50 plus Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 50/20 Ruukki 40: 40/15	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR779	RR798	RR2H3
Monterrey Ruukki 40 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 40/15	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR779	RR798	RR2H3
Monterrey Ruukki 30 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 30/10	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR2H3		
T20 Ruukki 50 plus Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 50/20	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR2H3		
T20 Ruukki 40 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 40/15	RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR33	RR887	RR2H3		
T20 Ruukki 30 Matt Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 30/10	RAL3009	RAL7024	RAL8004	RAL8017	RAL9005	RAL7021	RAL8019	RAL6020		
T20 Ruukki 30 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 30/10	RAL3009	RAL7024	RAL8004	RAL8017	RAL9005	RAL9006	RAL7021	RAL8019	RAL6020	RAL9010
T35 Ruukki 30 Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 30/10	RAL3009	RAL7024	RAL8004	RAL8017	RAL9005	RAL9006	RAL7021	RAL8019	RAL6020	RAL9010
T35 Ruukki 30 Matt Beschichtung: 0,5 mm Technische/ästhetische Garantie 30/10	RAL3009	RAL7024	RAL8004	RAL8017	RAL9005	RAL7021	RAL8019	RAL6020		
Kleine Coils Ruukki 50 plus Beschichtung: 0,6 mm (Stahl) Technische/ästhetische Garantie 50/20	RAL3009	RAL6021	RAL7021	RAL7024	RAL7040	RAL8017	RAL9005	RAL9006	RAL9007	
Kleine Coils Ruukki 30 Beschichtung: 0,7 mm (Aluminium) Technische/ästhetische Garantie 30/10	RAL9022	RAL9023								
Kleine Coils Ruukki 40 Beschichtung: 0,7 mm (Aluminium) Technische/ästhetische Garantie 40/15	RAL9005	RAL7021								
Dachrinnensystem Ruukki 20 125/90, 150/100 Beschichtung: 0,6 mm Technische Garantie 20	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887				

• Classic C

Steghöhe	32 mm
Deckbreite	475 mm
Gesamtbreite	505 mm
Höchstlänge	10 000 mm
Mindestlänge	800 mm
Materialstärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²
Gewicht	5,2 kg/m²

• Classic D

Steghöhe	32 mm
Deckbreite	475 mm
Gesamtbreite	505 mm
Höchstlänge	10 000 mm
Mindestlänge	800 mm
Materialstärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²



• Adamante™

Gesamthöhe	55 mm
Ziegellänge	350 mm
Deckbreite	1125 mm
Gesamtbreite	1153 mm
Höchstlänge	8200 mm
Mindestlänge	850 mm
Materialstärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²



• Monterrey

Gesamthöhe	39 mm (44 mm mit FEB)
Ziegellänge	350 mm
Deckbreite	1100 mm
Gesamtbreite	1180 mm
Höchstlänge	8000 mm
Mindestlänge	850 mm
Materialstärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²



• Armorium

Gesamthöhe	80 mm
Ziegellänge	350 mm
Deckbreite	988 mm
Gesamtbreite	1039 mm
Höchstlänge	8200 mm
Mindestlänge	850 mm
Materialstärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²
Gewicht	5,25 kg/m²



• Decorrey

Gesamthöhe	28 mm
Ziegellänge	350 mm
Deckbreite	1130 mm
Gesamtbreite	1181 mm
Höchstlänge	6800 mm
Mindestlänge	900 mm
Materialstärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²



• Finnera

Gesamthöhe	52 mm
Ziegellänge	330 mm
Deckbreite	1140 mm
Gesamtbreite	1190 mm
Modullänge	660 mm
Gesamtlänge	725 mm
Materialstärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²

N.B. die gefaltete Vorderkante erleichtert die Montage



• Profil T20

Gesamthöhe	18 mm
Stegbreite	29 mm
Deckbreite	1095 mm
Gesamtbreite	1129 mm
Höchstlänge	12000 mm
Mindestlänge	500 mm
Materialstärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²



05.2016 CreativeBrand

Building your tomorrow.

Ruukki Construction, Panuntie 11, FI-00620 Helsinki, Finland
Tel.: +358 20 5911 www.ruukkiroofs.com
Copyright © 2016 Ruukki Construction. All rights reserved. Ruukki and Ruukki's product names are trademarks or registered trademarks of Ruukki Construction, a subsidiary of SSAB.